




CABINES DESIGN 13

DUURZAAM · BELASTBAAR
VOCHTBESTENDIG





INHOUD

PRIVACY SOLUTIONS	4
PLAATMATERIALEN	6
KLEURMOGELIJKHEDEN	7
DESIGN 13 RP	8 - 9
DESIGN 13 RS	10 - 11
UITVOERINGEN	12 - 13
KWALITEITSNORMEN	14 - 15
ACCESSOIRES	16 - 17
SCHAAMSCHOTTEN	18 - 19
REFERENTIES	20 - 21
TECHNISCHE GEGEVENS	22 - 23



PRIVACY SOLUTIONS

Producten van meta

meta biedt tal van oplossingen met een breed scala aan uitvoeringen om uw privesfeer vorm te geven. Wij bieden de juiste oplossing voor iedere situatie.



Kwaliteit

Onze producten voldoen aan uw eisen - kwaliteit gemaakt in Duitsland.



Prijs/prestatie

Wij weten dat waar voor uw geld goed moet zijn en bieden u eerlijke prijzen.



Innovatie

Bij meta proberen we graag nieuwe dingen en staan we open voor verandering.



Snelheid

We zijn snel. Uw bestelling kan meestal binnen enkele uren worden geproduceerd.



Betrouwbare levertijden

Wij laten u niet in de steek. Wij garanderen een stipte levertijd.




Duurzaamheid

Wij werken aan duurzaam afvalbeheer, milieuvriendelijke energieconsumptie en beperking van verontreinigende stoffen.



Technologie

Onze moderne productie werkt met de nieuwste technologieën. Dit garandeert precisie en constante goede kwaliteit.



Montage

De montage wordt uitgevoerd door vakbekwame monteurs. Op verzoek kunnen wij ook zelfmontage aanbieden op basis van een gedetailleerde montagehandleiding.



PLAATMATERIALEN


Waterbestendig

13 mm dikke HPL-platen, die zeer krasbestendig, slagvast en slijtvast zijn door een speciale oppervlakteafwerking. Door het massieve kernmateriaal zijn de randen niet

voorzien van een randafwerking, maar worden deze direct in het plaatmateriaal gefreesd. Dit systeem is absoluut waterbestendig en staat garant voor stabiliteit en functionaliteit.

NATTE RUIMTES RP

- Met 13 mm HPL-plaatmateriaal
- Met aluminium-rondprofielen
- Geschikt voor hoge belastbaarheid in natte ruimtes



NATTE RUIMTES RS

- Met 13 mm HPL-plaatmateriaal
- Met hoekige aluminium-profielen
- Geschikt voor hoge belastbaarheid in natte ruimtes

KLEUREN

PLAATMATERIAAL STANDAARD KLEUREN



PLAATMATERIAAL SPECIALE KLEUREN tegen meerprijs leverbaar. Levertijd 10 weken.



PROFIELEN EN ACCESSOIRES STANDAARD KLEUREN



Om productietechnische redenen kunnen er verschillen zijn tussen RAL-tinten en plaatkleuren.

Drukkleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

DESIGN RP

Natte ruimte




MET ALUMINIUM-RONDPROFIELEN



STANDAARD VARIANT

Op stelpoten



DESIGN RS

Natte ruimte




MET HOEKIGE ALUMINIUM PROFIELEN



STANDAARD VARIANT

Op stelpoten



UITVOERINGEN

Oplossingen voor alle eisen

Wij bieden onze cabinesystemen aan in twee hoogtes volgens DIN 18100 en DIN 18101. Op deze manier passen ze uniform in de rest van het interieur ontwerp met bijpassende deurafmetingen.

Voor de afwerking naar de vloer en het plafond kunt u verschillende varianten kiezen om 100% aan uw individuele eisen op het gebied van design en functie te voldoen.

Voorbeelden Design 13 RP:

ZWEVEND

De stelpoten zijn 160 mm vanaf het voorfront naar binnen onder de tussenwand geplaatst.



VRIJHANGEND

Een aluminium draagbalk, 160 mm hoog, garandeert een overspanning tot ca. 5850 mm zonder stelpoten.






OP DE VLOER

De cabines worden op de vloer gemonteerd.




OPZETPANELEN

Uitgevoerd met dezelfde materialen als de cabines.



GLAZEN OPZETPANELEN

Met 6 mm plexiglas, helder of opaal.



Voorbeelden 13 RP.
Alle varianten ook
in 13 RF mogelijk.



HIGHLIGHTS ZONDER MEERPRIJS

- Roestvaststalen scharnieren met messing scharnierpen
- 12 plaatkleuren
- 7 kleuren voor nylon beslag
- 8 kleuren voor aluminium profielen en roestvaststalen scharnieren
- Korte levertijden
- TÜV-getest

„HIGH QUALITY“ IS ONZE STANDARD

Standaard perfect design

We hechten veel waarde aan stabiele, duurzame en vandalismebestendige ontwerpen. Roestvaststalen scharnieren behoren dan ook tot de standaarduitrusting van elk systeem. Hoogwaardige aluminium profielen en nylon accessoires in verschillende kleuren zijn ook zonder meerprijs verkrijgbaar.

U kunt ook kiezen uit 12 standaardkleuren voor de panelen.

meta heeft de modernste productiefaciliteit voor cabinesystemen ter wereld. Dit zorgt voor precisie en een constant goede kwaliteit.



Roestvaststalen scharnier



Aluminium cabineslot met poedercoating, nylon deurknob



en nylon vrij bezet set



Nylon haken en buffer



Stelpoot 13 RP



Stelpoot 13 RS



Hoekverbinding 13 RP



Hoekverbinding 13 RS

VEEL KEUZE AAN ACCESSOIRES

Nylon, aluminium & roestvrij staal

Wij bieden een uitgebreid assortiment accessoires: of het nu gaat om producten van nylon, die optimaal zijn afgestemd op ons kleurconcept, van elegant aluminium of van hoogwaardig roestvaststaal.

Alle producten overtuigen door hun kwaliteit, functionaliteit en toepasbaarheid. Dat maakt ze een vast onderdeel van ons assortiment.

NYLON



Toiletrolhouder



Reserve rolhouder



WC-symbolen



Haakbuffer



Toiletborstel

ALUMINIUM



Éénknobsvergrendeling
RS4



Toiletrolhouder




Reserve rolhouder



Toiletborstel


ROESTVASTSTAAL OF ALUMINIUM



Aluminium éénknobsvergrendeling RS2
RVS éénknobsvergrendeling RS3



Haak




Buffer



Haakbuffer

ROESTVASTSTAAL



Pootrozet RP



Pootrozet RF



Roestvaststaal stelpoot
zwevende varianten



Schaamschot beugel



Toiletborstel
garnituur



WC-symbolen




Toiletrolhouder




Reserve rolhouder

KLEMBEVEILIGINGSPROFIEL

Binnendeuren 13 RS



Buitendeuren 13 RS



Om technische redenen hebben systemen met antiknelbeveiliging steunvoeten rond de deur nodig. Bij naar buiten openende deuren zijn de scharnieren, de slotkast en het klemlbeveiligingsprofiel zichtbaar aan het oppervlak.



Voor 13 RP geldt dit alleen voor buitendeuren. Voor binnendeuren worden de standaardvoeten gebruikt.

SCHAAMSCHOTTEN

Discreet gescheiden

VRIJHANGEND

Wandbevestiging met twee gepoedercoate muurbeugels.

Uitgevoerd in 13 mm:

In hetzelfde materiaal als de cabines.



Uitgevoerd in glas:

2-laags veiligheidsglas met tussenliggende matte folie. Het glasoppervlak is daardoor glad aan beide zijden.


Wandbevestiging met vier roestvestaalen muurbeugels.

De hoeken zijn aan de voorzijde met een radius van 100 mm afgerond.



STAAND OP STELPOOT

Uitgevoerd in hetzelfde materiaal als de cabines. Wandbevestiging met twee gepoedercoate muurbeugels. Aan de onderzijde is het schaamschot met een steloot op de vloer bevestigd.





REFERENTIES

Onze cabinesystemen geven vorm aan ruimtes

Van eenvoudige toiletcabines tot design inrichting produceren wij op klant specifiek volgens uw wensen. Laat u door ons inspireren !

Welke variant u ook kiest - al onze producten zijn robuust, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.

ZWEVEND

- Design 13 RP
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- RVS cabinesloten
- Plaatmateriaal serenissima



VRIJHANGEND

- Design 13 RP
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- RVS cabinesloten
- Plaatmateriaal grijs/robijnrood



OP DE VLOER

- Design 13 RP
- Grijs aluminiumprofielen
- Nylon cabinesloten
- Plaatmateriaal grijs/ zilverpar

OP STELPOTEN

- Design 13 RP
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- RVS cabinesloten
- Plaatmateriaal antracietgrijs



OP STELPOTEN

- Design 13 RS
- Geanodiseerde aluminiumprofielen
- Aluminium cabinesloten
- Plaatmateriaal donkergrijs





TÜV-GETEST

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

Onze wandsystemen en garderobekasten zijn goedgekeurd door TÜV en hebben het GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

Op deze manier zorgen we ervoor dat onze systemen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Duitse productveiligheidswet.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES 13 RP STANDAARD UITVOERING

Voorfront

Gemaakt van 13 mm waterbestendige HPL-panelen met aan beide zijden een fijn hamerslag oppervlaktestructuur. Alle zichtbare kanten gefreesd en afgeschuind.

Een paneel omvattend 3-kamer afdekprofiel van aluminium, 45 x 86 mm, dat over het gehele voorfront loopt zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van het systeem.

Wandaansluitingen met afgeronde aluminium U-profielen 22 x 30 mm. Op deze manier kunnen bouwkundige oneffenheden worden gecompenseerd.

Deuren

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront, stomp en zelfsluitend. Alle kanten zijn afgerond met een radius van 20 mm, alle hoeken met een radius van 9 mm.

Deuraanslagprofielen zijn gemaakt van aluminium rondprofiel \varnothing 45 mm, met aan de sluitzijde een ingelegde rubberen afdichting om een geruisloze sluiting van de deur te garanderen.

Tussenwanden

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront. De zichtbare kanten, d.w.z. boven en onder, zijn gefreesd en afgeschuind. De tussenwand wordt met afgeronde aluminium U-profielen 22 x 30 mm aan de bouwkundige wand en op het voorfront bevestigd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 13 RS STANDAARD UITVOERING

Voorfront

Gemaakt van 13 mm waterbestendige HPL-panelen met aan beide zijden een fijn hamerslag oppervlaktestructuur. Alle zichtbare kanten gefreesd en afgeschuind. Een paneel omvattend hoekig 7-Kamer-afdekeprofiel van aluminium, 37 x 29 mm dat over het gehele voorfront loopt zorgt voor een hoge mate van stabiliteit van het systeem. Wandaansluitingen met vlakke aluminium-U-Profielen 17 x 30 mm. Op deze manier kunnen bouwkundige oneffenheden worden gecompenseerd.

Deuren

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront, stomp en zelfsluitend. Alle kanten zijn afgerond met een radius van 1 mm gefreesd en afgeschuind, alle hoeken met een radius van 3 mm.

Deuraanslagprofielen zijn gemaakt van hoekige 3-Kamer-aluminiumprofielen, 37 x 25,6 mm. Aan de sluitzijde een ingelegde rubberen afdichting om een geruisloze sluiting van de deur te garanderen.

Tussenwanden

Gemaakt van hetzelfde materiaal als het voorfront. De zichtbare kanten, d.w.z. boven en onder, zijn gefreesd en afgeschuind. De tussenwand wordt met vlakke aluminium U-profielen 17 x 30 mm aan de bouwkundige wand en op het voorfront bevestigd.

ALLE PRODUKTINFORMATIE ONLINE
WWW.META.DE



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG

Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany

Tel.: +49 2634 66-0 | Fax: +49 2634 66-450

info@meta.de

