




LÖSUNGEN JUSTIZVOLLZUG

SICHER · ROBUST
INDIVIDUELL





INHALT

PRIVACY SOLUTIONS	4
PLATTENMATERIALIEN	6
FARBAUSFÜHRUNGEN	7
SPEZIALKABINEN FÜR HAFTRÄUME	8 - 9
MÖBEL FÜR HAFTRÄUME	10 - 11
VARIANTEN	12 - 13
REFERENZEN	14
TECHNISCHE DATEN	15



PRIVACY SOLUTIONS

Produkte von meta

meta bietet zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Innovation

Wir bei meta probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.




Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



Technologie

Unsere moderne Produktion arbeitet mit neusten Technologien. Das garantiert Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



Montage

Die Montage erfolgt durch geschulte Monteure. Auf Wunsch bieten wir auch Selbstmontage anhand ausführlicher Anleitungen an.



PLATTENMATERIAL

Wasser- und feuerfest

13 mm starke HPL-Platten, die durch eine besondere Oberflächenveredelung hochkratzfest, verschleißarm und abriebfest sind. Durch das Vollkernmaterial sind die Kanten nicht mit einem

Umleimer versehen, sondern direkt aus dem Plattenmaterial formgefräst. Diese Anlage ist absolut wasserfest und ein Maßstab für Stabilität und Funktionalität.

13 MM HPL-PLATTEN

- absolut wasserfest
- vandalismussicher



BRANDSCHUTZ

- Feuerwiderstandsklasse B1 nach DIN 4102-5
- hitzeresistent, kratzfest, verrottungs- und fäulnissicher

FARBAUSFÜHRUNGEN

PLATTEN STANDARDFARBEN




90 Weiß 22 Hellbeige 81 Fango 70 Grau 75 Dunkelgrau 77 Graphit 91 Weiß pepper 71 Grau pepper 54 Enzianblau




25 Gelbgrün 31 Rubinrot 41 Mango

PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit 10 Wochen.



33 Sanitärweiß 80 Schwarz 74 Birkengrau 62 Seegrün 19 Cappuccino 15 Burano 21 Signalrot 13 Minola 11 Mandarin



23 Lamar 17 Atlantik 18 Arktis 36 Serenissima 92 Silberfichte 48 Eiche 26 Arezzo 27 Prado

PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



Weiß RAL 9010 Grau RAL 7038 Rot RAL 3003 Gelb RAL 1021 Dunkelblau RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Schwarz RAL 9005 Alu eloxiert (nur Profile)

Aus produktionstechnischen Gründen kann es zwischen RAL-Tönen und Plattenfarben zu Unterschieden kommen.
Farbabweichungen druckbedingt möglich.

SPEZIALKABINEN FÜR HAFTRÄUME

Sicherheit geht vor

Geräuschfreies Schließen und Öffnen durch magnetische Türarretierung. Keine Verschlüsse, die ein Einschließen ermöglichen und keine Innengriffe.

Wenig Hohlprofile, wobei alle Öffnungen verschlossen werden. Die Montage erfolgt mittels Nieten und bei demontierbaren Teilen mit Pin-Torx-Schrauben.

MAGNETVERSCHLUSS

Schließen der Tür durch Magnetverschluss, verhindert, dass Personen sich einschließen können.



MUSCHELGRIFF

Als Alternative zu Drückergarnituren.

SCHRAUBEN

Verwendung von Pin-Torx-Schrauben,
die nicht demontiert werden können.



Demontierbare Snake-Eye-Schrauben
kommen nicht zum Einsatz.

KEINE VERSTECKMÖGLICHKEITEN

Im Gegensatz zu beschichteten Spanplatten
bietet das HPL-Plattenmaterial keine
Versteckmöglichkeiten.




MÖBEL FÜR HAFTRÄUME

Individuell und extrem robust

SCHRÄNKE UND ABLAGEN

Wir fertigen Schränke, die individuell auf die Bedürfnisse und Räumlichkeiten angepasst werden können.

Die Verbindungen sind absolut vandalismussicher und bieten keine Versteckmöglichkeiten.



TISCHE

Äußerst stabil mit Füßen aus Aluminium-Winkelprofilen.

LÜFTUNGSSYSTEM


Für ein angenehmes Raumklima

Die Lüftung kann durch Bohrungen, Schlitze oder entsprechender Türluft an der Kabine erfolgen.

Alternativ kann ein Vorfilter verwendet werden, der auf Wunsch mit Verzögerungsschalter lieferbar ist.

LÜFTER

Mit wartungsfreien Radialventilatoren.
Schalldruckpegel von max. 35 db(A).



VORFILTER

Vorfilter in Form eines Flächenfilters
(Filterstufe EU3) und Aktivkohle Filter
zur Absorbierung von Toilettengerüchen.

VARIANTEN

Lösungen für jede Anforderung

Wir fertigen die Kabinen individuell nach Ihren Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten.

Verschiedene Dachvarianten oder raumhohe Versionen mit diversen Lösungen zur Lüftung.

RAUMHOCH

Maximale Belastung 80 kg.
Variante mit Lüfter.



MIT SCHRÄGDACH

Verhindert Ablagemöglichkeiten.



MIT DECKEL

Maximale Belastung 80 kg.

REFERENZENZEN

JVA	Einheiten	JVA	Einheiten
Aurich:	4	Kassel I:	65
Bautzen:	20	Kassel II:	5
Berlin Charlottenburg:	6	Kassel III:	18
Bernau:	44	Kronach:	16
Bühl:	2	Landsberg a. L.:	57
Butzbach:	104	Leipzig KH I:	14
Dessau:	22	Leipzig KH II:	7
Dieburg:	5	Limburg:	8
Duben (Neubau):	428	Lörrach:	20
Ebrach:	10	Mannheim:	1
Flensburg:	5	München:	82
Frankfurt I:	4	Neustrelitz:	4
Frankfurt II:	3	Nürnberg:	36
Freiburg:	2	Offenbach:	12
Friedberg:	3	Pforzheim:	12
Fulda:	13	Plötzensee:	76
Garmisch-Partenkirchen:	17	Rottenburg:	28
Gießen:	28	Saarbrücken:	6
Hannover:	51	Singen:	3
Höchst:	6	Schwalmstadt:	39
Hof:	1	Schweinfurt:	39
Karlsruhe:	6	Untermaßfeld	26
Koblenz:	61	Vechta:	11
Konstanz:	28	Waldshut:	11

Zuständig für alle Fragen rund um die Justizvollzugslösungen ist:

Frank Ehlscheid

Tel. 0 26 34 / 66 1204

E-mail: fe@meta.de

TECHNISCHE DATEN

Materialien

13 mm HPL-Platten in Feuerwiderstandsklasse B1 nach DIN 4102-5, hitzeresistent, kratzfest, verrottungs- und fäulnissicher.
Alu-Profile, Edelstahlbänder.

Varianten

Mit Deckel (kurzfristig bis 80 kg belastbar), mit Schrägdach oder raumhoch

Schließmöglichkeiten

Geräuschfreies Schließen und Öffnen durch magnetische Türarretierung. Keine Verschlüsse, die den Inhaftierten ein Einschließen ermöglichen. Außengriffe, daher keine Möglichkeit, die Tür von innen zuzuhalten.

Einschränkung von Versteckmöglichkeiten

Wenig Hohlprofile, alle Öffnungen werden verschlossen.
Montage erfolgt mittels Nieten, demontierbare Teile werden mit Pin-Torx-Schrauben befestigt.
Keine Verwendung von Clipsprofilen, daher keine Herstellung von Stichwaffen o.ä. möglich.

Einschränkung von Suizidversuchen

Keine freiliegenden Abdeckprofile, keine Türdrücker.
Das Anschlaggummi wird in Teilen montiert, der Griff ist abgerundet.

Sonderlösungen

Auf Wunsch fertigen wir die Anlagen so, dass sie im Falle von Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten leicht zu demontieren und später ohne Beschädigung wieder aufzubauen sind.

Wir bieten die Kabinen auch zum Selbstbau in Ihrer Arbeitsverwaltung.

ALLE PRODUKTINFORMATIONEN ONLINE
WWW.META.DE



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG

Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany

Tel.: 02634 66-0 | Fax: 02634 66-450

info@meta.de

95-00-04

an **ABEO** company 